

沖縄科学技術大学院大学シーサイドハウス改修工事

参考数量表

今回追加修正

P- 9 共通 建具改修工事 数量修正
P-11 ~ 13 共通 建具改修工事 アルミ建具 記載事項の削除・修正・追加
P-14 共通 建具改修工事 アルミ建具記載事項の修正
P-18 ~ 20 共通 建具改修工事 ドア工事記載事項の修正・追加
P-35 A棟 内外装改修工事 数量の修正
P-42 A棟 ユニットその他工事 項目の追加
P-43 ~ 44 A棟 建具改修工事 建具撤去記載事項の削除・修正・追加
P-58 ~ 59 B棟 建具改修工事 建具撤去記載事項の削除・修正・追加
P-69 C棟 内外装改修工事 数量の修正
P-76 C棟 ユニットその他工事 項目の追加
P-77 ~ 80 C棟 建具改修工事 建具撤去記載事項の削除・修正・追加

4月24日回答

P-41 ユニットその他 カーテンボックス寸法修正(4/16回答No.22の補足)
P-41 ユニットその他 造作家具追加
P-73 ユニットその他 カーテンボックス寸法修正(4/16回答No.22の補足)
P-73 ユニットその他 造作家具追加

4月16日回答

P-26 発生材処理運搬 記載内容変更(アスベスト運搬処理費等)
P-28 共通仮設積上げ 既設家具移動 追記

4月13日回答

P-18 4-SD 追記
P-18 11-SD 数量変更
P-27 AW-27 追記

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	(共通費積上げ含む)	1	式			
C	純工事費		1	式			
D	現場管理費		1	式			
E	工事原価	(発生材処分費含む)	1	式			
F	一般管理費		1	式			公共工事積算基準等資料 (令和7年改訂) P13端数処理
合計	工事価格						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3	アルミ製建具工事							
	AD-1 ラマ付両開きフロアヒンジドア	W:4045×H:2960(カバ-工法)	1	枚				
	AD-5 片開きかまちドア	W:800×H:2000(カバ-工法)	1	枚				
	AD-5' 片開きかまちドア	W:800×H:2000(カバ-工法)	1	枚				
	AD-2 片開きかまちドア	W:1380×H:2375(カバ-工法)	1	枚				
	AW-1 片引き	W:2700×H:960(カバ-工法)	5	枚				
	AW-1A 片引き	W:2700×H:1460(カバ-工法)	16	枚				
	AW-2 片引き	W:2700×H:2000(カバ-工法)	12	枚				
	AW-2A 片引き	W:2700×H:1200(カバ-工法)	10	枚				
	AW-5 FIX(コーナー付)	W:4530×H:600(カバ-工法)	3	枚				
	AW-6 FIX(コーナー付)	W:7511×H:2000((カバ-工法)	1	枚				
	AW-6A FIX(コーナー付)	W:8777×H:2000(カバ-工法)	2	枚				
	AW-7 FIXスクリーン	W:2575×H:3870(カバ-工法)	1	枚				
	AG-1 防水がらり	W:450×H:450(カバ-工法)	2	枚				
	AG-2 防水がらり	W:1800×H:1000(カバ-工法)	2	枚				
	AG-3 防水がらり	W:800×H:1600(カバ-工法)	1	枚				
	AG-4 防水がらり	W:800×H:1100(カバ-工法)	1	枚				
	AG-5 防水がらり	W:1100×H:2200(カバ-工法)	1	枚				

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
AG-6	防水がらり	W:1100×H:1400(かゝ-工法)	1	枚				
AW-12	片開きかまちドア	WE:4636×H:2460(かゝ-工法)	1	枚				
AW-13	引違い窓	W:1700×H:1560(かゝ-工法)	3	枚				
AWE-14	引違い	W:3470×H:1560(かゝ-工法)	1	枚				
AW-15	FIX窓	W:600×H:1560(かゝ-工法)	1	枚				
AG-5	固定がらり	W:600×H:600(新設工法)	1	枚				
AG-6	固定がらり	W:600×H:600(新設工法)	1	枚				
AW-16Z	FIXスクリーン	W:1412×H:2930(かゝ-工法)	1	枚				
AW-16AZ	FIX窓	W:1412×H:1460(かゝ-工法)	2	枚				
AW-18Z	FIXスクリーン	W:6320×H:2960(かゝ-工法)	1	枚				
AW-20	FIXスクリーン	W:6340×H:2960(かゝ-工法)	1	枚				
AW-21	外倒し	W:3080×H:620(かゝ-工法)	1	枚				
AW-22	引違い	W:2970×H:1560(かゝ-工法)	4	枚				
AW-23	引違い	W:3270×H:1560(かゝ-工法)	6	枚				
AW-24	片開き窓	W:500×H:1060(かゝ-工法)	4	枚				
AW-25	引違い窓	W:1700×H:1060(かゝ-工法)	4	枚				
AW-25A	引違い窓	W:1265×H:1060(かゝ-工法)	2	枚				
AW-26	外倒し	W:3600×H:2210(かゝ-工法)	3	枚				

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
AW-27 引違い	W:6400×H:2360(カバー工法)	6	枚				
AW-4 FIXスクリーン	W:2740×H:2905(カバー工法)	2	枚				
AD-5 片開きフラッシュ端子	W:850×H:2000(カバー工法)	1	枚				
AW-1 片開き	W:2690×H:1830(新設工法)	2	枚				
AW-2 外倒し	W:5805×H:2500(新設工法)	1	枚				
AW-3 片開き	W:7430×H:1830(新設工法)	1	枚				
AW-4 FIX	W:6350×H:2290(新設工法)	6	枚				
AW-5 FIX	W:3550×H:2105(新設工法)	3	枚				
AW-6 片開き	W:4510×H:1390(新設工法)	2	枚				
AW-7 片開き	W:5430×H:1390(新設工法)	1	枚				
AW-8 片引き	W:2700×H:960(新設工法)	1	枚				
設計費		1	式				
運搬費		1	式				
取付調整費		1	式				
現場シリング費		1	式				
諸経費		1	式				
法定福利費		1	式				
小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5	木製建具工事							
	WF-001A:木製額縁	W:750×H:1910	22	ヶ所				
	WD-1:木製フラッシュ親子開き戸	W:1300×H:2100	3	ヶ所				
	WD-2:木製フラッシュ親子開き戸	W:1300×H:2100	1	ヶ所				
	WD-3:木製フラッシュ親子開き戸	W:1300×H:2100	2	ヶ所				
	WD-4:木製フラッシュ親子開き戸	W:1450×H:2100	2	ヶ所				
	WD-5:木製フラッシュ親子開き戸	W:1600×H:2100	1	ヶ所				
	全上取付け施工費		1	式				
	金物費		1	式				
	運搬諸経費		1	式				
	現場諸経費		1	式				
	会社諸経費		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6	ガラス工事							
	ガラス外し手間代 10ミリ	(面積ランク)～2.180㎡	9.626	㎡				
	ガラス外し手間代 10ミリ	(面積ランク)～4.450㎡	50.743	㎡				
	ガラス外し手間代 10ミリ	(面積ランク)～6.810㎡	10.980	㎡				
	ガラス外し手間代 4ミリ	(面積ランク)～2.180㎡	0.302	㎡				
	ガラス外し手間代 5ミリ	(面積ランク)～2.180㎡	12.826	㎡				
	ガラス外し手間代 5ミリ	(面積ランク)～4.450㎡	4.456	㎡				
	ガラス外し手間代 6ミリ	(面積ランク)～2.180㎡	125.310	㎡				
	ガラス外し手間代 8ミリ	(面積ランク)～2.180㎡	281.468	㎡				
	ガラス外し手間代 8ミリ	(面積ランク)～4.450㎡	60.277	㎡				
	ガラス外し手間代 磨りヤ-6.8ミリ	(面積ランク)～2.180㎡	0.375	㎡				
	パネル外し手間代	(面積ランク)～2.180㎡	1.164	㎡				
	パネル外し手間代	(面積ランク)～999.999㎡	4.224	㎡				
	フロート 10ミリ	(面積ランク)～2.180㎡	109.864	㎡				
	フロート 12ミリ	(面積ランク)～4.450㎡	29.863	㎡				
	フロート 5ミリ	(面積ランク)～2.180㎡	6.168	㎡				
	フロート 6ミリ	(面積ランク)～2.180㎡	24.059	㎡				
	フロート 8ミリ	(面積ランク)～2.180㎡	374.471	㎡				

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6)	雑工事							
	(撤去)							
	天井点検口 撤去	450*450 15ヵ所		1 式				
	(新設)							
	天井点検口	600*600		41 箇所				
	天井点検口	450*450		2 箇所				
	開口部補強	天井点検口		43 箇所				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
1)	エレベーター工事							
	制御盤交換パッケージ		1	台				
	【安全向上パッケージ】							
	戸開歩行保護装置		1	式				
	P波センサー付地震時管制運転(リスタート運転機能付)		1	式				
	停電時自動着床装置(ランディング)		1	式				
	ヒット冠水時管制運転		1	式				
	製品運搬費		1	式				
	【既設エレベーター撤去費】							
	撤去労務費		1	式				
	共通仮設費(安全対策含む)		1	式				
	現場管理費		1	式				
	一般管理費		1	式				
	小 計							
1)	発生材処分費							
	廃材処理費		1	式				
	小 計							

名	称	規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6)	建具改修工事							
	(撤去 : 全撤去)							
	AW-1	W3000*H1410	1.0	箇所				
	AW-1	W17660*H3725	1.0	箇所				
	AW-4	W2740*H2910	2.0	箇所				
	AW-6	W2800*H2470	1.0	箇所				
	AD-1	W750*H2905	1.0	箇所				
	AD-4	W850*H2100	1.0	箇所				
	AD-5	W850*H2000	1.0	箇所				
	SD-1	W2600*H3725	1.0	箇所				
	SD-4	W2600*H2675	1.0	箇所				
	SD-13	W1350*H2675	1.0	箇所				
	SD-13'	W800*H2000	1.0	箇所				
	AW-1A	W2700*H1460	2.0	箇所				次頁へ移動
	AW-2A	W2700*H1200	2.0	箇所				次頁へ移動
	SS-1	W2200*H3000	1.0	箇所				
	GD-1	W2800*H2570	1.0	箇所				
	小 計							

	名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
7)	運搬処分費							
	運搬処分費		1.0	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6)	建具改修工事							
	(撤去：全撤去)							
	SSD-001	W3330*H2700	1	箇所				
	SSD-002	W2910*H2700	1	箇所				
	SSD-003	W3030*H2700	1	箇所				
	小 計							
	(撤去：カバー工法箇所)							
	AW-7	W2575*H3870	1	箇所				
	AW-12	W3566*H1560 W1070*H2460 FIX窓+ドア	1	箇所				
	AW-13	W1700*H1560	2	箇所				
	AW-15	W600*H1560	1	箇所				
	AD-2	W1380*H2375	1	箇所				
	SD-16'	W1600*H2000	1	箇所				
	AW-2	W2700*H2000	4	箇所				
	AW-2A	W2700*H1200	4	箇所				
	AW-22	W2970*H1560	4	箇所				
	AW-23	W3270*H1560	6	箇所				

名	称	規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6)	建具改修工事							
	(撤去 : 全撤去)							
	AW-26	W3600*H2210	3	箇所				
	AW-27	W6400*H2360	6	箇所				
	AD-002	W1300*H2475	3	箇所				
	SD-001	W1200*H2000	1	箇所				
	SD-7	W800*H2000	1	箇所				
	SD-15	W1330*H2000	1	箇所				
	LSD-005	W1200*H2000	2	箇所				
	LSD-007	W1100*H2000	1	箇所				
	LSD-008	W1800*H2000	1	箇所				
	LSD=2	W1200*H2000ハンナリ	1	箇所				
	AW-006	W4560*H1425	2	箇所				
	AW-007	W5480*H1425	1	箇所				
	TB-003	W1135*H1950	1	箇所				
	TB-004	W3280*H1950	2	箇所				
	TB-005	W960*H1950	2	箇所				
	TB-006	W3255*H1950	1	箇所				

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
小 計								
(撤去 : カバー工法)								
AW-13		W1700*H1560	1	箇所				
AW-14		W3470*H1560	1	箇所				
AW-18		W6320*H2960	1	箇所				
AW-20		W6340*H2960	1	箇所				
AW-21		W3080*H620	1	箇所				
AW-24		W500*H1060	4	箇所				
AW-25		W1700*H1060	4	箇所				
AW-25A		W1265*H1060	1	箇所				
AD-1		W4045*H2960	1	箇所				
SD-1		W800*H2000	1	箇所				
SD-2		W1600*H2000	1	箇所				
SD-12A		W1200*H2000	1	箇所				
AG-5		W1100*H2200	1	箇所				
AG-6		W1100*H1400	1	箇所				
小 計								

